



Sehr schöne individuelle, kreative, hochwertige und nachhaltige Sonnensegel aus dem Wendland.

Leistungsumfang

Die Möglichkeiten, ein Sonnensegel zu installieren, sind nahezu unbegrenzt. Ob über einer Terrasse, freistehend im Garten, im Hof, auf dem Balkon, am Wintergarten oder über einem Teich: Ein Sonnensegel ist vielseitig einsetzbar.

Es schützt nicht nur vor Sonne, sondern auch vor Regen und Laub. Ein Sonnensegel schafft ganz neue Räume und passt sich optisch den vorhandenen Strukturen an.

Gerne berate ich euch direkt vor Ort!

Jörn Boris Kusel

Spielmaterial & Möbelvertrieb
Henning-von-Tresckow-Weg 25
21684 Stade
Tel. 04141 63274
Mobil 0179 2370977
spielmaterial-kusel.de



Ich biete in den Landkreisen Stade und Cuxhaven einen persönlichen Termin vor Ort an, um gemeinsam eure Wünsche/Pläne für ein neues Sonnensegel zu besprechen.

Die Sonnensegel werden in der Werkstatt von Elena Ebel in Zernien (Wendland) gefertigt und können dann nach einer mitgelieferten Aufbauanleitung von einem Garten- und Landschaftsbauer bei euch vor Ort montiert werden. Die Lieferzeit beträgt c. 4 Wochen.

Die fertigen Sonnensegel sollten je nach Wetterlage von Anfang April bis Ende September montiert werden.

**Euer Sonnensegelwunsch hat noch Zeit?
Auf Bestellungen für das nächste Jahr, bieten wir vom 01.10. bis 31.12. des Jahres Winterpreise (10 % Nachlass) an.**

Einsatzorte für die Segel

**Privatgärten, Schwimmbäder, Cafés, Kindergärten und Schulen,
Seniorenheime, Freilichtbühnen, Marktplätze, Hotels und
Freizeiteinrichtungen aller Art.**

Materialien

Wir verwenden seit vielen Jahren ein in Europa hergestelltes **Acrylgewebe** mit einem Gewicht von 320g-360g/m² (je nach Farbe). Dieses Material hat eine Stoffoptik, ist in **allen Farben** erhältlich und sieht aus wie ein fester Canvas-Stoff.

Wir haben über lange Zeiträume beobachten können, dass dieses hochwertige Segeltuch bei guter Pflege bis zu **12 Jahre** hält, einen hohen Lichtschutzfaktor (20-80 heller/dunkler Stoff) aufweist und dauerhaft wasserdicht bleibt. Diese Langlebigkeit ist vor allem auf die Beschichtung des Gewebes zurückzuführen. Sie schützt das Tuch, wenn es schonend gereinigt, im Winter trocken gelagert und im Herbst mit Wasser von Vogelkot befreit wird.

Die Sonnensegel sind alle mit einem 6 mm starken **Randseil** versehen. Dieses Randseil wird einmal um das gesamte Sonnensegel genäht. Dadurch erhält das Segel eine gute Kantenstabilität und eine hohe Haltbarkeit. Die Bahnen werden mit einer **doppelten Kappnaht** zusammengenäht und an den Ecken mit einem eingenähten Gurtband **dreifach verstärkt**.

Ein weiteres Merkmal für gute Haltbarkeit und Spannbarkeit ist die Form: Je größer das Segel, desto mehr Spannungspunkte werden benötigt. Aus statischen Gründen sind alle Kanten mit einem **Hohlstrak** (Bogen nach innen) versehen, der ein faltenfreies Segel garantiert.

Ein Sonnensegel kann an einer massiven Hauswand oder **freistehend** montiert werden.

Wir verwenden hauptsächlich zwei verschiedene Arten von Holzmasten.

Bei der einen Variante handelt es sich um selbst **geschälte Kiefernmasten** aus der Region, die auf den Boden gestellt und mit **zwei Seilen im Boden verankert** werden.

Die Seile dienen gleichzeitig als Spannvorrichtung für das Sonnensegel. Diese Variante hat den Vorteil, dass sie im Winter zusammen mit den Masten leicht abgebaut werden kann und gleichzeitig ein schönes, für das **Wendland typisches** Flair ausstrahlt.

Die zweite Variante sind massive **Robinienmasten**, die fest im Boden verankert werden und ohne zusätzliche Seile auskommen. Diese Masten bleiben auch nach dem Abbau des Sonnensegels stehen. Sie sind **einfacher zu montieren** und eignen sich, wenn weniger Platz für die Abspannseile vorhanden ist. Masten aus Robinienholz haben einen sehr schönen, geschwungenen Wuchs. Wir beziehen die Robinie von einem Fachhändler aus Kloster Lehnin. Das dort verarbeitete Holz ist FSC- und PEFC-zertifiziert und damit ein zuverlässiger Garant für **verantwortungsvolle Waldwirtschaft**.









